

Jasseron armband #2



Wat u nodig heeft:

Jasseron van 8mm in dit voorbeeld hebben wij 117 schakels gebruikt

(te koop bij ons per meter = +/- 180 schakels).

48 kralen van 8mm (los of per streng verkrijgbaar).

Splitsringen 6mm (per zakje verkrijgbaar).

1 slotje (in dit geval hebben wij 1 met 4 oogjes gebruikt).

Aculondraad (op rol van 10 meter verkrijgbaar).

6 Knijpkralen van 2mm (per zakje verkrijgbaar)


2 punttangen (waarvan minimaal 1 met ribbels).

1 Rijgbord

(op de foto's zijn 45 kralen gebruikt, dit was iets aan de kleine kant dus vandaar dat de aantallen van de foto's niet overeen komen met de aantallen genoemd in de tekst)



Stap 1

Maak 15 x 5 schakels los van elkaar, 2 x 3 schakels en 36 losse schakels.



Stap 2

Als u 1 elementje van 5 schakels neemt, zult u zien dat er 3 rechtop staan en 2 plat liggen. Zet nu aan de platliggende schakels 1 losse schakel en verbind die met het volgende elementje van 5 schakels.





*En blijf dit herhalen tot u alle elementjes van 5 schakels
aan elkaar geschakeld hebt.*



Stap 5

Bevestig de draad aan de middelste schakel aan het uiteinde door de draad om de schakel heen te doen en dit vast te zetten met een knijpkraal.



Stap 6

Begin met de kralen in de middelste rij te rijgen en zet de draad aan het andere uiteinde ook weer vast aan de middelste schakel. Let hierbij op dat u de draad niet te strak trekt voor u hem vastzet, de armband moet voldoende ruimte om te bewegen hebben.





Stap 7

Bevestig nu weer een draad aan 1 van de buitenste ringen aan het uiteinde en zet die weer vast met een knijpkraal.



Stap 8

Rijg weer de kralen tussen de ringen door en zet het draad aan het uiteinde weer vast aan de laatste schakel.





Stap 9

Herhaal stappen 7 en 8 maar nu aan de andere kant waar de ringen nog leeg zijn.





Stap 10

Bevestig 2 losse schakels aan de 2 platliggende schakels aan het uiteinde van de armband. Doe dit aan allebei de kanten van de armband.



Stap 11

Bevestig de splitsringen aan het slotje.



Stap 12

Bevestig 2 splitsringen aan 1 van de 2 jasseron schakels en doe met de overige 2 hetzelfde op de andere schakel, en doe dit aan de andere kant van de armband ook. Het makkelijkste gaat het door de jasseron weer open te maken en de 2 splitsringen hieraan te zetten.



*En klaar is uw armband.
Veel plezier.*

 **Oosterzon Import - Export**
Izaak Enschedéweg 38 B Haarlem
www.oosterzon.com
www.beadsinchina.com