

Rijen volgens patroon

Patroon #1 (zig zag patroon)




Wat u nodig heeft:

- * 1 zakje buisjeskralen (15 gram)
- * 2 zakjes rocailles 4 mm maat 6/0 (30 gram)
- * 1 zakje rocailles 2 mm maat 11/0 (30 gram)
- * 15 meter aculon (gecoat metaal) draad (6 x 2,5 meter)
- * 4 knijpkralen van 3 mm (verkrijgbaar per zakje)
- * 4 verbergers #5 voor 3 mm knijpkralen
(verkrijgbaar per zakje)
- * slotje
- * verleng ketting (verkrijgbaar per meter)
- * 2 splitsringen 6 mm (verkrijgbaar per zakje)




Stap 1

Rijg een 4 mm rocaille, een buisje, 2 stuks 4 mm rocailles en 10 stuks 2 mm rocailles op een draad van +/- 2,5 meter (u zult waarschijnlijk uiteindelijk wel wat van de draad moeten afknippen, maar u kunt beter met teveel draad beginnen en later op lengte afknippen dan "onderweg" moeten verlengen).




Stap 2

Rijg nu het langste deel van uw draad terug door de eerste 4 mm rocaille.




en trek dit voorzichtig aan.




Stap 3

Rijg nu weer op het lange stuk draad een 4 mm rocaille, een buisje, 2 stuks 4 mm rocailles en 10 stuks 2 mm rocailles. Rijg dan weer de zelfde lange draad terug door de eerste 4 mm rocaille die u net op de draad geregen hebt.




en trek dit ook weer voorzichtig aan.



Stap 4

Nu kunt u op de korte uiteinde van de draad nog 10 stuks 2 mm rocailles rijgen, en dan de draad weer door de eerste 4 mm rocaille terug rijgen zodat u al het uiteindelijke patroon ziet.



Stap 5


Herhaal nu stap 3 tot u de gewenste lengte hebt gekregen, dit zal +/- 45 cm per streng zijn.

Afhankelijk van hoeveel strengen u wilt gebruiken, blijft u dit herhalen, in dit voorbeeld hebben wij 6 strengen gemaakt om de ketting een mooi vol uiterlijk te geven.



Stap 6

Pak nu de 6 uiteinden van de strengen bij elkaar en rijg 2 stuks 4 mm rocailles, een 3 mm knijpkraal, weer een 4 mm rocaille en weer een 3 mm knijpkraal over op de 6 draden.




Stap 7

Voor het gemak kunt u nu alvast de splitsring meteen mee rijgen. Rijg de uiteinden van de 6 draden terug door de kraaltjes die u er zojuist op geregen hebt.



en knijp de knijpkraaltjes plat. Voor de afwerking kunt u nog knijpkralen verbergers over de knijpkralen heen zetten.





Stap 8

Herhaal stap 6 en 7 aan de andere kant van de ketting, alleen zet u nu alvast het slotje aan de splitsring voordat u deze er op rijgt. en aan de splitsring die u al aan het andere uiteinde had bevestigd kunt u eventueel een stukje verlengketting zetten zodat u de ketting op verschillende lengtes kan dragen.



*En klaar is uw ketting.
Veel plezier.*

 **Oosterzon Import - Export**
Izaak Enschedéweg 38 B Haarlem
www.oosterzon.com
www.beadsinchina.com